



...tot in het detail!

# EWE-FLEXORIPP



# ewe-FLEXORIPP-WATERMETERPUT

*De voordelen in één oogopslag:*



Vervisselbaar  
binnenwerk




De puthoogte kan op een  
gebruiksvriendelijke manier  
worden verlaagd

Loodvrije  
appendages



Eén geheel,  
variabele bouwhoogte,  
eenvoudig en snel  
aan te passen



Stabiel & belastbaar  
dankzij massieve ribben



Zeer handzaam  
dankzij stevige handgrepen



Weinig verbindingen  
in de aansluitleidingen



Intuïtieve bediening door twee  
siliconenslangen met draaibare koppelingen



Verankerde,  
massieve  
doorvoeren


# EWE-FLEXORIPP-WATERMETERPUT

*Keuze uit diverse deksels:*




### Isolatie-deksel:

- verbonden met de put d.m.v. een lijn
- waterdicht
- van EPP




### Eenvoudig putdeksel:

- van gietijzer
- voor onbelastbare situaties (bijv. perk of voortuin)
- belastbaar tot 200 kg
- dekselrand steekt boven de grond uit




### A15-deksel en rand:

- van gietijzer
- met positionerings-indicatie en vergrendeling
- voor licht verkeer (bijv. fiets- en voetpaden)
- DIN EN 124 gecertificeerd



### B125-deksel en rand:

- van gietijzer
- met positionerings-indicatie en vergrendeling
- voor zwaarder verkeer (bijv. parkeerplaatsen, -garages)
- DIN EN 124 gecertificeerd



## EWE-FLEXORIPP-WATERMETERPUT

### *Innovatieve ribbentechniek & maximale flexibiliteit:*

De nieuwe EWE-FLEXORIPP watermeterput is het resultaat van onze ruim 40-jarige ervaring in het ontwerpen en leveren van watermeterputten. Hogere verwachtingen, nieuwe toepassingsgebieden en niet in de laatste plaats ons streven om elke toekomstige uitdaging aan te gaan, onze producten altijd georiënteerd op de gebruiker verder te ontwikkelen en innovatieve ideeën om te zetten, waren de belangrijkste redenen voor het doorontwikkelen van onze watermeterputten.

#### **De nieuwe EWE-FLEXORIPP-watermeterput:**

- voor watermeters  $Q_n$  1,5 tot en met  $Q_n$  6 ( $Q_3$  2,5,  $Q_3$  4,  $Q_3$  6,5 en  $Q_3$  10) geschikt
- veelzijdig inzetbaar, bijv. als huisaansluiting, in parken of volkstuinen, op campings of begraafplaatsen en voor woonboten
- zeer eenvoudig, zonder uitgebreide graafwerkzaamheden en zonder kraan in de grond te installeren dankzij het lage gewicht en de compacte omvang van de put
- waterdicht, hygiënisch en vorstvrij gebruik van de EWE-watermeterbeugel en watermeter
- het is niet mogelijk om de EWE-FLEXORIPP-watermeterput te betreden, de geldende veiligheidsvoorschriften voor het betreden van putten zijn hier niet van toepassing